

# AQUALAMINE

GDY ESTETYKA ZMIENIA SIĘ W HYDROIZOLACJĘ



**NORD  
RESINE**





# AQUALAMINE

GDY ESTETYKA ZMIENIA SIĘ W HYDROIZOLACJĘ






AQUALAMINE to system firmy NORD RESINE tworzący nieprzepuszczalną powłokę, która zastępuje płytki. Pozwala on uzyskać wytrzymałą powierzchnię pozbawioną łączeń o znakomitych właściwościach technicznych: nieprzemakalną i oddychającą, antypoślizgową, odporną na promieniowanie UV oraz nieżółknącą. AQUALAMINE jest dostępny w 15 standardowych wariantach wykończeniowych, a w przypadku dużych powierzchni, także w spersonalizowanych kolorach.









WŁAŚCIWOŚCI  
TECHNICZNE



Hydroizolacyjny



Elastyczny



Odporny na  
promieniowanie UV



Mrozoodporny



Stosowany  
także w niskich  
temperaturach



Szybkoutwardzalny



Przeznaczony do  
ruchu pieszych



OBSZAR  
ZASTOSOWANIA



Dachy  
Tarasy  
Balkony



Baseny



Chodniki

**AQUALAMINE**  
GDY ESTETYKA ZMIENIA SIĘ W HYDROIZOLACJĘ

Piękny, prosty, w harmonii z otoczeniem.



## EASY LAST 90

CYKL PRODUKTÓW ROZWIĄZUJĄCYCH  
KAŻDY Z PROBLEMATYCZNYCH  
ASPEKTÓW NA BUDOWIE.

CYKL PRODUKTÓW

3

### POWŁOKA ŻYWICZNA

#### EASY LAST COAT

DWUSKŁADNIKOWA PRZEZROCZYSTA POWŁOKA  
WYKOŃCZENIOWA

+

#### PŁATKI

CZĄSTECZKI SYNTETYCZNO-CERAMICZNE

+

#### EASY LAST COAT

DWUSKŁADNIKOWA KOLOROWA POWŁOKA  
WYKOŃCZENIOWA

2

### HYDROIZOLACJA

#### EASY LAST 90

JEDNOSKŁADNIKOWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA

1

### USZCZELNIANIE

#### BETONSEAL MS 2.0

HYDROIZOLACYJNA MASA USZCZELNIAJĄCA

+


### PRIMER

#### FONDO IGRO

JEDNOSKŁADNIKOWY PRIMER  
ROZPUSZCZALNIKOWY

(Produkt do ściśle określonego zastosowania: zob. karta  
danych technicznych)

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA







[www.nordresine.pl](http://www.nordresine.pl)

#### OPAKOWANIE




#### OPIS

#### APLIKACJA

Na naszej stronie internetowej znajdziesz pomoce wideo oraz wskazówki na temat prawidłowego stosowania naszych produktów.






EASY LAST COAT to dwuskładnikowa, elastomerowa powłoka do wykonania warstwy bazowej i wykończeniowej systemu Aqualamine. System przewiduje nałożenie pierwszej warstwy barwiącej i wiążącej dla LAMINE oraz drugiej warstwy przezroczystej, w celu końcowego zabezpieczenia.

-  Dwuskładnikowy
-  Aplikacja wałkiem
-  Aplikacja pacą






EASY LAST 90 to jednoskładnikowa powłoka hydroizolacyjna o znakomitej sprężystości, stosowana ze zbrojeniem lub bez, w celu zapewnienia hydroizolacji przy równoczesnym nacisku na estetykę posadzki stosowanej w miejsce płytek.

-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia
-  Aplikacja pacą



BETONSEAL MS 2.0 to jednoskładnikowy uszczelniacz wykorzystywany do realizacji wodoszczelnych spoin między jastrychami a ścianami, pod progami, w odpływach, rurach przelotowych przed położeniem powłok wodoszczelnych.

Jednoskładnikowy primer rozpuszczalnikowy do przygotowywania powierzchni z betonu szlifowanego i wygładzonego papierem ściernym: eliminuje unoszenie się pyłu, typowe dla takich powierzchni przed położeniem BETONSEAL MS 2.0 lub EASY LAST 90.

-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia
-  Aplikacja pędzlem



SYSTEM JAKO BAZY WYMAGA JASTRYCHU, PRZYWRÓCONEGO DO PRAWIDŁOWEGO STANU ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ PRAKTYKĄ.

W celu przywrócenia jastrychu do prawidłowego stanu, zachęcamy do zastosowania naszego cyklu:

**PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA**

Zapytaj o ulotkę w AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY



# WYKOŃCZENIE

Kolekcja płatków jest dostępna w dwóch wariantach pod względem rozmiarów a także w dwóch wariantach wykończenia: z połyskiem lub matowym.

## MIKRO PŁATKI

Rozmiar płatków 1 mm



## PŁATKI

Rozmiar płatków 3 mm



Płatki monochromatyczne



ACQUALAMINE  
POŁYSK



ACQUALAMINE  
MAT





# MIKRO PŁATKI


Kolekcja Mikro płatków o rozmiarach ok. 1,5 mm.  
Dostępne w 4 kolorach.




Warm Grey Granite FL



Terracotta FL




Grained Carrara Marble FL




Cinder FL

# PŁATKI

Kolekcja płatków o rozmiarach ok. 3 mm.  
Dostępne w 11 kolorach.



Dove Grey FL




Silk Grey FL



Cream Sand FL



Dust Grey FL



White FL



Emerald Shade FL



Turquoise Shade FL



Slate Granite FL



Cocciopesto FL



Carrara Marble FL



Grey Sandstone FL

Ul. Ks. Czesława Klimasa 29/1  
50-515 Wrocław  
Tel +48 713667373

[kontakt@nordresine.pl](mailto:kontakt@nordresine.pl)  
[www.nordresine.pl](http://www.nordresine.pl)



**NORD<sup>®</sup>**  
**RESINE**

FACHOWE SYSTEMY BUDOWLANE



# AQUALAMINE

GDY ESTETYKA ZMIENIA SIĘ W HYDROIZOLACJĘ



**NORD  
RESINE**

